


# HALL 4.0

PIANO TERRA – LIVELLO SOPPALCO

SCHEDA TECNICA

8.704 m<sup>2</sup> – 2.176 posti



## INFORMAZIONI

Possibilità appendimenti	Altezza * m	Dimensioni carico/scarico merci m	Toilette
Non previsti	Max 9,20 Min 7,60	8,00 x 5,70	Donne n. 9 Uomini n. 11 Disabili n. 2

\* L'altezza degli allestimenti da rispettare è definita da regolamento tecnico

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La Hall 4 è l'open space monoplanare di dimensioni più grandi. L'accesso a questo padiglione è possibile dall'ingresso EST del quartiere. Un imponente colonnato centrale caratterizza lo spazio su cui si posiziona una pedana rialzata, perfetta per aree ristorazione o momenti business in genere. È dotato di una reception con 4 postazioni. Bene illuminato, ha nella zona centrale un soffitto in legno che contrasta con il pavimento lucido. Location ideale per ospitare esposizioni ed eventi di grandi dimensioni.

### CARATTERISTICHE IMPIANTI ELETTRICI

- Presa di servizio: 16A 5 poli (3F+N-T)
- Potenza: 6kw
- Tensione: 380 v / 220 v

Le aree espositive sono dotate di prese elettriche poste su vassoi appesi a soffitto. Richieste superiori di potenza devono essere verificate con IEG S.p.A.

### AFFOLLAMENTO MASSIMO CONSENTITO

- Massimo affollamento utilizzato per attività espositiva: 2176 pp
- Numero massimo di persone evacuabili: 2250 pp
- Totale moduli U.S. Padiglione: 45

### IMPLEMENTAZIONI SVILUPPI SU RICHIESTA

- Altri progetti di allestimento previa valutazione di fattibilità.

# HALL 4.0

PIANO TERRA – LIVELLO SOPPALCO

## INFORMAZIONI PIANO TERRA

Superficie lorda m <sup>2</sup>	Finitura pavimenti	Finitura soffitto	Portata pavimento kg/mq
8.704	Calcestruzzo quarzato	Le due ali laterali sono in tegoli di C.A.P. La parte centrale è in legno	1.000

Tipologia padiglione	Tipologia struttura	Compartimentazioni
Monoplanare con un'area a soppalco lato ingresso Est	Struttura portante in cemento armato	La Hall 4 comunica con la Hall 2 e la Hall 3 attraverso corpi di collegamento interni. La Hall comunica inoltre con un magazzino interno

## INFORMAZIONI LIVELLO SOPPALCO

Superficie lorda m <sup>2</sup>	Quota m	Tipologia padiglione	Tipologia struttura	Finiture pavimenti	Portata pavimento kg/mq
517	+3,68	Monoplanare con un'area a soppalco lato ingresso est	Struttura metallica portante	Gomma bullonata	500

# HALL 4.0

PIANO TERRA – LIVELLO SOPPALCO

## PHOTOGALLERY

