

HALL 4.0

Piano Terra – Livello Soppalco




8.704 m² - 2176 posti

SCHEDA TECNICA

HALL 4.0

Piano Terra - Livello Soppalco



INFORMAZIONI

Possibilità appendimenti	Altezza* m	Dimensioni max carico/scarico merci m	Toilette
Non previsti	Max 9,20 Min 7,60	8,00 x 5,70	Donne n. 9 Uomini n. 11 Disabili n. 2

* L'altezza degli allestimenti da rispettare è definita da regolamento tecnico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La Hall 4 è l'open space monoplanare di dimensioni più grandi. L'accesso a questo padiglione è possibile dall'ingresso EST del quartiere. Un imponente colonnato centrale caratterizza lo spazio su cui si posiziona una pedana rialzata, perfetta per aree ristorazione o momenti business in genere. È dotato di una reception con 4 postazioni. Bene illuminato, ha nella zona centrale un soffitto in legno che contrasta con il pavimento lucido. Location ideale per ospitare esposizioni ed eventi di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE IMPIANTI ELETTRICI

- Presa di servizio: 16A 5 poli (3F+N-T)
- Potenza: 6kw
- Tensione: 380 v / 220 v

Le aree espositive sono dotate di prese elettriche poste su vassoi appesi a soffitto. Richieste superiori di potenza devono essere verificate con IEG S.p.A.

AFFOLLAMENTO MASSIMO CONSENTITO


- Massimo affollamento utilizzato per attività espositiva: 2176 pp
- Numero massimo di persone evacuabili: 2250 pp
- Totale moduli U.S. Padiglione: 45

IMPLEMENTAZIONI SVILUPPI SU RICHIESTA

- Altri progetti di allestimento previa valutazione di fattibilità.

HALL 4.0

Piano Terra - Livello Soppalco



INFORMAZIONI PIANO TERRA

Superficie lorda m ²	Finitura pavimenti	Finitura soffitto	Portata pavimento kg/mq
8.704	Calcestruzzo quarzato	Le due ali laterali sono in tegole di C.A.P. La parte centrale è in legno	1.000

Tipologia padiglione	Tipologia struttura	Compartimentazioni
Monoplanare con un'area a soppalco lato ingresso Est	Struttura portante in cemento armato	La Hall 4 comunica con la Hall 2 e la Hall 3 attraverso corpi di collegamento interni. La Hall comunica inoltre con un magazzino interno

INFORMAZIONI LIVELLO SOPPALCO

Superficie lorda m ²	Quota m	Tipologia padiglione	Tipologia struttura	Finiture pavimenti	Portata pavimento kg/mq
517	+3,68	Monoplanare con un'area a soppalco lato ingresso est	Struttura metallica portante	Gomma bullonata	500

HALL 4.0

Piano Terra - Livello Soppalco

