

**VICC**

VICENZA  
CONVENTION  
CENTRE

ITALIAN  
EXHIBITION  
GROUP

# HALL 6.0

Piano Terra




3.799 m<sup>2</sup> - 950 posti

SCHEDA TECNICA

# HALL 6.0

Piano Terra



## INFORMAZIONI

Superficie lorda m <sup>2</sup>	Tipologia padiglione	Finitura pavimenti	Finitura soffitto
<b>3.799</b>	<b>Monoplanare a campata unica</b>	<b>Calcestruzzo quarzato</b>	<b>Travi reticolari in acciaio</b>

Portata pavimento kg/m <sup>2</sup>	Possibilità appendimenti	Altezza* m	Dimensioni carico/scarico merci m	Toilette
<b>1.000</b>	<b>Non previste</b>	<b>Max 12 Min 6</b>	<b>6,80 x 5,00</b>	<b>Donne n. 4 Uomini n. 4 Disabili n. 2</b>

\* L'altezza degli allestimenti da rispettare è definita da regolamento tecnico

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La Hall 6 è un open space monoplanare caratterizzato da un soffitto che si ispira al design post industriale con tubi bianchi che contrastano con il pavimento scuro. L'accesso a questo padiglione può avvenire sia dall'ingresso Ovest che dall'ingresso Est del quartiere. È dotato di un foyer personalizzabile e di una postazione bar fissa. Location ideale per ospitare eventi con plenarie con oltre 500 persone e esposizioni e spettacoli.

### CARATTERISTICHE IMPIANTI ELETTRICI

- Presa di servizio: 32A 5 poli (3F+N-T)
- Potenza: 15kw ogni presa trifase
- Tensione: 380 v / 220 v

Le aree espositive sono dotate di pozzetti a terra. Richieste superiori di potenza devono essere verificate con IEG S.p.A.

### AFFOLLAMENTO MASSIMO CONSENTITO

- Massimo affollamento utilizzato per attività espositiva: 950 pp
- Numero massimo di persone evacuabili: 1500 pp
- Totale moduli U.S. Padiglione: 30

### IMPLEMENTAZIONI SVILUPPI SU RICHIESTA

- Altri progetti di allestimento previa valutazione di fattibilità.

# HALL 6.0

Piano Terra

